
Entreprises & Bureaux

CATALOGUE





Fontaines à eau pour entreprises et bureaux.





Conseils, Installations & Services

- Une eau de qualité Micro Filtrée
- Eau Plate
- Eau Pétillante
- Eau Chaude

Une Eau Savoureuse, Economique et Durable

Pour le bien être de tous





Eau Plate - Eau Pétillante - Eau Chaude











L'Eau Zéro déchet Zéro kilomètre



- **05** Micro Filtration
- **97** Fontaine sur comptoir
- **16** Fontaine sur pied
- 21 DUO: Fontaine sur mesure
- 24 Tower
- 33 Nos services







MicroFiltration Dual Stage



Large spectre de protection contre :
















ÉTAPE 1

L'eau est envoyée au fond de la cartouche. En remontant elle est filtrée par un bloc de charbon actif de noix de Coco.

En plus de neutraliser le chlore, cette première étape protège et préserve l'efficacité du second filtre membranaire.

A ce stade les particules et sédiments qui pourraient malencontreusement se retrouver dans les canalisations sont bloquées.

ÉTAPE 2

Une large membrane de micro fibres de polyéthylène pliée en accordéon et recouverte de poudre de charbon actif végétal assure un niveau de micro filtration ultime.

Grâce à cette technique, l'adsorption de la poudre de charbon actif est optimisée. C'est un redoutable piège contre les micro polluants résiduels.

Fréquemment utilisée dans l'industrie médicale et pharmaceutique, la membrane non tissée est pressée et calandrée à haute température permet de garantir un niveau de filtration absolu de 0.5 micron

La présence de sels d'argent permet quant à elle d'avoir une action bactériostatique qui empêche le développement bactérien.

REMPLACEMENT DES CARTOUCHES


Pour garantir une efficacité de micro filtration optimale, il est important de renouveler les cartouches filtrantes une fois par an.

A la date anniversaire, notre service de rappel automatique vous alertes.

Deux possibilités s'offrent à vous :

- Via notre Service technique qui vient chez vous effectuer le remplacement.
- Via un magasin partenaire qui distribue notre micro filtration (liste disponible sur www.eauforyou.be)







Fontaine Sur plan de travail

SELECTION OFFICE





Pourquoi une Fontaine au bureau?

Les fontaines reliées au réseau de distribution d'eau sont pratiques et économiques.

Plus durables que l'eau en bouteilles ou que les fontaines non reliées, elles peuvent fournir de l'eau pour tout les goûts.

Plate tempérée, plate réfrigérée, pétillante ou chaude pour les infusions.









EFY Polaris



EFY Piccola



EFY Rock



EFY Bluglass



EFY Polaris

POLARIS

Eau : Plate Tempérée ou Réfrigérée Option : Eau Chaude

La fontaine à eau Polaris fournit de l'eau tempérée ou de l'eau réfrigérée. La fonction Eau chaude est optionnelle. Ses dimensions lui permettent d'accueillir des verres et/ou carafes jusqu'à 27 cm de hauteur. Facile d'entretien sont revêtement en polymer est esthétiquement assembé.





Idéal pour les bureaux : distribue 3 volumes différents

Dimensions	Profondeur: 400 mm - Hauteur: 430 mm - Largeur: 350 mm
Hauteur des carafes :	27.4 cm
Capacité	5 L/h Eau Froide - 5.4 L/h Eau Chaude
Température minimale :	Eau Froide 5°c - Eau Chaude 82°c +/- 5 %
Puissance Max :	125 W Mod. Fresh – 450 W Fonction. Hot
Puissance de veille :	5 w
Poids	13,6 Kg
Affichage :	Eclairage Led
Commande :	Bouton de commande tactile verouillée
CO2:	N/A



EFY Piccola

Design moderne et compacte avec zone de prélèvement éclairée. Fabriquée en Italie pour les maisons et les bureaux, Piccola délivre à tout moment l'eau selon votre envie. Piccolla est disponible en 4 versions différentes et en deux coloris Noire ou Blanc.

De nombreuses fonctionnalités dans une petite fontaine Le modèle Piccola Hot distribue de l'eau chaude jusqu'à 85°C parfaite pour préparer des tisanes et des thés.

Piccola s'intègre harmonieusement dans n'importe quelle pièce, pour offrir toute l'eau nécessaire et répondre à vos exigences d'hydratation de manière élégante et pratique.













EFY Piccola




Couleur: Noire ou Blanc


Piccola 15 Eau Plate Tempérée ou Réfrigérée

Piccola 15 Fizz Eau Plate Tempérée ou Réfrigérée + Eau Pétillante

Piccola Hot 15 Eau Plate Tempérée ou Réfrigérée + Eau Chaude

Piccola Hot 15 Fizz Eau Plate Tempérée ou Réfrigérée + Eau Pétillante + Eau Chaude





Dimensions	Profondeur : 451 mm - Hauteur : 425 mm - Largeur : 240 mm
Hauteur des carafes :	28cm
Capacité	15 L/h Eau Froide - 1 litre Eau Chaude
Température minimale :	Eau Froide 5°c - Eau Chaude 82°c +/- 5 %
Puissance Max :	190 W Mod. Fizz - 810 W Mod. Hot Fizz
Puissance de veille :	5 w
Poids	13 Kg Natural – 18 Kg Hot Fizz
Affichage :	N/A
Commande :	Bouton de commande à impulsion
CO2:	Bouteille universelle rechargeable



EFY Rock

Un design solide et compact, des lignes douces, des équipements et des performances professionnels.

Rock est aussi Super Hot

Une nouvelle chaudière professionnelle puissante de dernière génération équipe les modèles ROCK qui fournissent de l'eau chaude à la température idéale pour préparer du thé et des tisanes en un clin d'œil.

Vous ne devrez donc plus attendre que l'eau chauffe et vous gagnerez un temps précieux durant la préparation de vos boissons préférées.

Un design minimaliste et intemporel

Acier inoxydable brossé, design compact, lignes arrondies, tête de distribution élégante en ABS.

Les boutons lumineux en acier inoxydable de ROCK ne sont pas seulement beaux et robustes, mais grâce à l'éclairage à LED, ils indiquent aussi l'état de la fontaine.

4 Versions différentes









EFY Rock






Rock 30 Eau Plate Tempérée ou Réfrigérée

Rock 30 Fizz Eau Plate Tempérée ou Réfrigérée + Eau Pétillante

Rock Hot 30 Eau Plate Tempérée ou Réfrigérée + Eau Chaude

Rock Hot 30 Fizz Eau Plate Tempérée ou Réfrigérée + Eau Pétillante + Eau Chaude



Dimensions	Profondeur : 498 mm - Hauteur : 418 mm - Largeur : 261 mm
Hauteur des carafes :	27.4 cm
Capacité	30 L/h Eau Froide - 8 L/h Eau Chaude
Température minimale :	Eau Froide 5°c - Eau Chaude 96°c +/- 2 %
Puissance Max :	300 W Mod. Fizz – 1300 W Mod. Hot Fizz
Puissance de veille :	5 w
Poids	28 Kg Natural – 31 Kg Hot Fizz
Affichage :	N/A
Commande :	Bouton de commande à impulsion
CO2:	Bouteille universelle rechargeable



EFY Bluglass

Bluglass n'est pas seulement une fontaine, c'est un objet que l'on remarque. Design modern, entièrement réalisé en acier inoxydable et en verre trempé de qualité.

4 versions différentes. Distribution d'eau fraîche plate, d'eau tempérée et d'eau fraîche gazeuse. Egalement disponible le modèle BLUGLASS HOT qui offre eau chaude, parfait pour un bon thé.

Portion Control qui permet la personnalisation des quantités d'eau distribuées, pour un service rapide et pratique.
Gaz naturel R290.

Fabriquée en Italie pour les maisons et les bureaux.

4 Versions différentes







EFY Bluglass




Bluglass 30 Eau Plate Tempérée ou Réfrigérée

Bluglass 30 Fizz Eau Plate Tempérée ou Réfrigérée + Eau Pétillante

Bluglass Hot 30 Eau Plate Tempérée ou Réfrigérée + Eau Chaude

Bluglass Hot 30 Fizz Eau Plate Tempérée ou Réfrigérée + Eau Pétillante + Eau Chaude



Dimensions	Profondeur : 493 mm - Hauteur : 435 mm - Largeur : 299 mm
Hauteur des carafes :	28cm
Capacité	30 L/h Eau Froide - 1 litre Eau Chaude
Température minimale :	Eau Froide 5°c - Eau Chaude 82°c +/- 5 %
Puissance Max :	190 W Mod. Fizz - 810 W Mod. Hot Fizz
Puissance de veille :	5 w
Poids	13 Kg Natural – 18 Kg Hot Fizz
Affichage :	N/A
Commande :	Bouton de commande à impulsion
CO2:	Bouteille universelle rechargeable

Fontaine Sur pieds

FICHE PRODUIT







Eau:

Hydrazon 15

Plate Réfrigérée - Plate Tempérée

Hauteur: 1119.5 mm

Largeur: 351 mm

Profondeur: 416 mm

Débit Eau Froide : 15 L / h
Débit Continu Max : 2 L / h

Température Eau Froide : 5 ° c - 12 ° c

Technologie: Bluepura Direct Chill

Hauteur de distribution : 280 mm

Poids: 21 Kg


Matériaux : Plastique ABS


Refroidissement: Ventilation Forcée

Consommation Max: 100 W

Filtration : Eau For You microfiltration









Eau:

Hauteur:

Largeur : Profondeur :

Débit Eau Froide :

Technologie:

Poids:

Matériaux:

Refroidissement:

Carbonation:

Filtration:

CO2:

Consommation Max:

Débit Continu Max:

Température Eau Froide :

Hauteur de distribution :

Hydrazon 15 Fizz

Plate Réfrigérée - Plate Medium -Plate Tempérée

Pétillante Réfrigérée

1119.5 mm

351 mm

416 mm

15 L / h

2 L / h

5°c-12°c

Bluepura Direct Chill

280 mm

24 Kg

Plastique ABS


Ventilation Forcée


180 W

Membrane Pro

Eau For You microfiltration

Bouteille universelle









Eau:

Hydrazon 45

Plate Réfrigérée - Plate Tempérée

Hauteur: 1119.5 mm

Largeur: 351 mm

Profondeur: 416 mm

Débit Eau Froide : 45 L / h
Débit Continu Max : 4 L / h

Température Eau Froide : 5 ° c - 12 ° c

Technologie : Dry Cooling

Hauteur de distribution : 280 mm

Poids: 32 Kg


Matériaux : Plastique ABS


Refroidissement : Ventilation Forcée

Consommation Max : 100 W

Filtration : Eau For You microfiltration









Hauteur:

Largeur : Profondeur :

Débit Eau Froide :

Technologie:

Poids:

Matériaux:

Refroidissement:

Carbonation:

Filtration:

CO2:

Consommation Max:

Débit Continu Max:

Température Eau Froide :

Hauteur de distribution :

Hydrazon 45 Fizz

Plate Réfrigérée - Plate Medium - Plate Tempérée

Pétillante Réfrigérée

1119.5 mm

351 mm

416 mm

45 L / h

4L / h

5°c-12°c

Dry Cooling

280 mm

36 Kg

Plastique ABS


Ventilation Forcée


180 W

Membrane Pro

Eau For You microfiltration

Bouteille universelle







DUO

FICHE PRODUIT







ROBINET ELECTRONIQUE

DUO

Duo c'est l'association d'un Robinet électronique élégant et d'un box technique compacte.

Duo c'est d'une simple impulsion de l'eau à température ambiante, de l'eau fraiche ou de l'eau pétillante.

Duo a été conçu pour s'intégrer parfaitement dans l'ameublement des maisons et des bureaux. Duo ouvre les portes de la créativité fonctionnelle.





DUO







Eau : Tempérée ou Refrigérée Pétillante ou Plate














Température de l'eau froide* 5 - 12 °C

Pompe Pompe de carbonatation à membrane professionnelle

Technologie de refroidissement Blupura Direct Chill

Refroidissement Ventilation forcée

Gaz réfrigérant R600

Thermostat réglable Oui

Alimentation 230 V - 50 Hz

Puissance compresseur 1/10 HP

Puissance absorbée 190 W - 1,05 A

Temp. ambiante de fonctionnement Min 5°C - Max 35°C

Tuyau d'entrée d'eau Ø1/4" (6,35 mm)

Tuyau d'entrée de CO2 Ø1/4" (6,35 mm)

Modèle Sous comptoir

Poids net (kg) 15

Dimensions L x P x H (mm) 240 x 399,5 x 419,2

Options de distribution :

Eau froide plate, eau froide gazeuse, eau tempérée

Tower

SELECTION OFFICE





Tower?

Tower est notre gamme de fontaines minimalistes. Seul un distributeur élégant est placé sur le plan de travail. La technique est dissimulée dans un meuble en dessous ou dans une pièce toute proche.



Avec une seule voie de distribution, c'est la fontaine parfaite pour qui cherche la beauté et des performances optimales dans un espace réduit.



Tower est le choix parfait pour qui cherche une solution moderne, pratique et de qualité.





Plus pratique qu'une carafe filtrante à eau stagnante et plus durable que de l'eau en bouteille, nos fontaines fournissent en permanence une eau de qualité... Réfrigérée, Tempérée. Plate ou pétillante.



EFY BluTower

Blutower est le distributeur professionnel pour les amateurs de design minimaliste.

Entièrement réalisé en acier inox de haute qualité, c'est le choix parfait pour le style et les performances.

Blutower est également disponible dans la version black. Associé à une box technique placée sous le plan de travail ou dans une pièce toute proche.

Un choix adapté pour ceux qui cherchent une solution fiable et pratique pour la distribution d'eau de qualité.

2 couleurs & 4 Versions différentes







EFY BluTower









BluTower 2 push buttons

BluTower 3 push buttons

Eau Plate Réfrigérée ou Pétillante Réfrigérée

Eau Plate Réfrigérée ou Pétillante Réfrigérée ou Plate Tempérée


BluTower Mix

Eau Plate Réfrigérée ou Medium ou Tempérée ou Pétillante

Réfrigérée

BluTower Hot Fizz

Eau Plate Réfrigérée ou Eau Pétillante ou Eau Chaude



Dimensions	Profondeur : 140 mm - Hauteur : 444 mm - Largeur : 140 mm
Hauteur des carafes :	32 cm
Capacité	En fonction de la box technique
Température minimale :	En fonction de la box technique
Puissance Max :	35 w Mix/Hot - 27 W 2 Push Buttons
Puissance de veille :	N/A
Poids - Diamètre	8 Kg – Trou Diam 35 mm
Affichage :	N/A
Commande :	Bouton de commande à impulsion
CO2:	Bouteille universelle rechargeable



EFY BluGlassTower

Bluglass Tower One, avec une seule voie de distribution, est la fontaine parfaite pour qui cherche la beauté et des performances optimales dans un espace réduit.

Associé à une box technique placée sous le plan de travail ou dans une pièce toute proche. Bluglass Tower est le choix parfait pour qui cherche une solution moderne, pratique et de qualité.

4 Versions différentes







EFY BluGlassTower







Tower ONE 2W Eau Plate Réfrigérée ou Pétillante Réfrigérée

Tower ONE 3W Eau Plate Réfrigérée ou Pétillante Réfrigérée ou Plate Tempérée

Tower ONE Super Hot Eau Plate Réfrigérée ou Tempérée ou Eau Chaude

Tower ONE Super Hot Fizz Eau Plate Réfrigérée ou Pétillante Réfrigérée ou Eau Chaude





Dimensions	Profondeur: 209 mm - Hauteur: 455 mm - Largeur: 142 mm
Hauteur des carafes :	26 cm
Capacité	En fonction de la box technique
Température minimale :	En fonction de la box technique
Puissance Max :	30 W
Puissance de veille :	N/A
Poids - Diamètre	6 Kg – Trou Diam 35 mm
Affichage :	N/A
Commande :	Bouton de commande à impulsion
CO2:	Bouteille universelle rechargeable













Gas R600

s BDC


Stainl es: Steel

BOX 15

Eau Plate Réfrigérée ou Plate tempérée

BOX 15 FIZZ

Eau Plate Réfrigérée ou Pétillante Réfrigérée ou Plate Tempérée



Dimensions	Profondeur: 400 mm - Hauteur: 419 mm - Largeur: 240 mm
Poids	15 Kg – 18 Kg Fizz
Capacité	15 l/h
Température minimale :	5° - 12 ° C
Puissance Max :	170 W
Carbonateur :	Mod Fizz : Membrane
Technologie de Froid :	BDC
Refroidissement :	Ventilation forcée
Gaz Réfrigérant :	HC R600a
CO2:	Bouteille universelle rechargeable
Matériaux :	Inox AISI 316 pour la tuyauterie













Gas R290

Dry Cooling


Stainless ng Steel


BOX 30 Eau Plate Réfrigérée ou Plate tempérée

BOX 30 FIZZ Eau Plate Réfrigérée ou Pétillante Réfrigérée ou Plate Tempérée

BOX 30 SUPER HOT Eau Plate Réfrigérée ou Plate Tempérée ou Chaude

BOX 30 SUPER HOT FIZZ Eau Plate Réfrigérée ou Pétilante réfrigérée ou Chaude





Dimensions	Profondeur: 416 mm - Hauteur: 416 mm - Largeur: 260 mm
Poids	22 Kg - 26 Kg Super Hot
Capacité	30 I/h – Tank Chaud 1 Litre
Température minimale :	5° - 12 ° C / Super Hot 96°C +/- 2 %
Puissance Max :	210 W – 1200 W Super Hot
Carbonateur :	Mod Fizz : Membrane
Technologie de Froid :	Dry Cooling
Refroidissement :	Ventilation forcée
Gaz Réfrigérant :	HC R290
CO2:	Bouteille universelle rechargeable
Matériaux :	Inox AISI 316 pour la tuyauterie



Fontaine Accessoires

FILTRATION



Nos fontaines sont équipées de notre filtration Eau For You qui fournit une eau de qualité et savoureuse pendant 1 an.

CO2



RACCORDEMENT



Nous fournissons tous les accessoires nécessaires au raccordement professionnel de votre fontaine.

Aqua Stop, Régulateur de pression, Tuyaux et raccords

INSTALLATION - MAINTENANCE

Nous réalisons l'installation et le raccordement de votre équipement. Modification du point d'alimentation, réalisations de meubles sur mesures nos techniciens se chargent de tout.

Nos équipements proviennent de partenaires réputés qui nous permettent d'assurer une maintenance professionnelle.



Une Eau de qualité depuis votre robinet







Eau For You division de la SRL Autonomique TVA BE0791575626

Questions? Renseignements, Offre de prix.

069 84 73 84 - 0475 21 24 23

eauforyou.info@gmail.com www.eauforyou.be

Espace découverte ouvert sur RDV: Rue de la l'Haye 5 7760 Velaines - Belgique